

المحترمين، السادة أولياء الأمور حضرات

المجموعة التي يوجد فيها طفل كتم تثبوت وجود قمل الرأس. الدراسة في القسم سيتم من عهم من زيارة المدرسة/المؤسسة حتى بقمل الرأس إن الأطفال المصابين. بحيث أي إلا بعد العلاج الناجح خطورة انتشار العدوى خشية يتم التأكد من عدم سباب تكمن لأن الإصابة بقمل الرأس لا علاقة له بغياب النظافة. بل أطفال فيم بينهم بحيث إن العدوى أبيين المباشرة بالخصوص في الاحتكاك تنتقل من شعر إلى آخر وبالخصوص في المرافق العمومية للأطفال والشباب كالمدارس ودور الحضارة/روض الأطفال

إذا كان طفلك مصاب بقمل الرأس أم لا: افحص الشعر من أجل التأكد م

المرجو منكم فحص رأس طفلكم من أجل التأكد من وجود أو عدم وجود القمل وبيض فعليكم القيام بالآتي: (القمل) الصئبان).

- تسهل بالناية بالشعر خاصة مكيفة مادة ينبغي عليكم استعمال عادية بمشط الشعر وذلك بوضعه على الشعر المبلل ومشطه عملياً مشط بمشطة خاصة بمكافحة القمل وذلك وتسريحه الشعر القيام بمشط انطلقا من جذر الشعر حتى قمته خصلة بخصلة
- ثم القيام بنفض المشط مرارا وتكرارا على رقعة ثوب بيضاء على جميع وكرد العملية به احتى إزالة جميع القمل والصئبان الملتصقة أجزاء الرأس
- الشعر من الرأس بالكمله ثم قم بغسل وشطف الشعر مشط وعند إتمام وارك الشعر مبلل والقيام بقايا المادة المكيفة الخاصة بنناية الشعر عادية وبواسطة مشط بعد ذلك بحله وفكه
- إذا تم تثبوت وجود القمل أو الصئبان ينبغي فحص باقي أفراد أصيب بعدوى القمل علاج كل من القيام فوراً بالعائلة و

لكون ملتصق بجذع الشعر وعلى جنب الشعر يوجد أن بيض القمل) الصئبان) وشكله بيضاوي ولونه يتراوح ما بين الأصفر والأبيض وفي بعض الحالات مرة ويتواجد في فروة الرأس خلف الأذن وفي مؤخرة العنق عند نهاية مائل إلى اليسار بسهولة ويمكن رؤيته حجم حبة رملي شبيه وحجمه خط الشعر وكذا بالقرب من الأذن بالعين المجردة أكثر من قمل الرأس.

قشرة الرأس إلا أن قشرة الرأس لا الوقوع في الخلط بينه وبين ويمكن بسهولة قشرة تلتصق بالشعر بنفس الطريقة التي يلتصق بها بيض القمل بل عجز عن الحالة يمكن إزالتها من الشعر بسهولة ولها شكل غير منتظم وفي الشعر فرزه عن قشرة الرأس يمكنكم الاستعانة بالعدسة المكبرة. ن إمكانية اكتشافه يكون أ فلا يمكن رؤيته بسهولة أي الرأس أما بالنسبة لقمل نه يفر من ضوء النهار أي أنه يخاف من شعاع الضوء ولذلك فهو نادراً بسبب أه حجم حبة شبيه حجم ختفي بسرعة إلى الأمكن المظلمة. قشرة القمل الكاملة السمس ولديها ستة أرجل.

قمل الرأس معالجة

يجب إذا عثرتم أثناء فحص الشعر على قمل الرأس أو بيضه (الصئبان) مضاد للقمل القويام مباشرة بمعالجته بواسطة استعمال دواء عليكم في هذه الحالة لقويام والبلسم مادة المكيفة الشعر بالبدلك القويام مرخص به ثم بعد ذلك بتمشيط الشعر بتمشط خاص بمحاربة القمل على الشكل التالي:

اليوم الأول:

- التعليمات الموجودة على الدواء المضاد للقمل عليكم قراءة واء المضاد للقمل طبقا دمجديية ثم بعد ذلك القويام باستعمال ذلك الالمس موح بها الفعالةالموادمن بين التعليمات المرفقة بالدواء (ومادة بيرميثرين Permethrin جودة بدواء القمل هي: مادة البيرميثرين الممو خطاء التي يمكن لأ بعض الكوهنا (Allethrin وكذا مادة أليثرين Pyrethrum الوقوع فيها أثناء العلاج والتي يمكن أن تؤدي إلى نجاة القمل:قضاء عليها نهائياوالحيلولة دون الوالصئبان من الموت قصيرة الدواء- مدة تأثير - عدم دهن الممكنان المصاب بالقمل بالمواد المضادة للقمل بوفرة - توزيع الدواء بشكل غير منتظم - كل لتالدواء بكثرة في الشعر المبتخفي ف - الابلال عادة العلاج مرة ثانياةلى إعالتخلي -
- اغسل الشعر بماء ساخن بعد مضي المدة اللازمة لبقاء الدواء سفي فروة الرأس
- بوفرة على الشعر الرطب أي المبلل بالبلسم قم بتوزيع والقويام أثناء ذلك بتمشط الشعر خصلة بخصلة ابتداء من جذع بالماء الشعر حتى قمته وذلك باستعمال مشط خاص بالقمل. ومن حين لآخر . الممطح الذي يستعمل في المشط على رقعة أو على ورقضالقويام بنف

اليوم الخامس:

بلسم كرار الطريقة بواسطة مشط خاص بمحاربة القمل والالقويام بت بنفس الطريقة المذكورة أعلاهالخاص بالشعر وذلك من أجل القضاء على القمل الذي يوجد في طور الإنتقالي التي تتحول فيه الحشرة من مجرد بيضة إلى حشرة لى وينبغي القضاء عليها قبل نضجها أي قبل أن تتحول إمتحركة. كاملة اليرقانة

اليوم التاسع:

القويام بعملية العلاج بواسطة الدواء المضاد للقمل مع مشط الشعر وهو مبلل باستعمال أثناء ذلك مشط خاص لكم هو الشأن الخاص بتسريح الشعر وذهن الشعر بالبلسمبالقمل يوم الأول أي بنفس الطريقة الموصوفة في اليوم الأول بالنسبة لل أي متأخرافقس فيما بعدتجل قتل القمل الذي أعلاه وذلك من

اليوم الثالث عشر:

باستخدام مادة البلسم الخاصة بتسريح القويام من جديد بفحص الشعر م الخامس وبنفس الطريقة المذكورة في اليالشعر

الايوم السابع عشر:
ومادة البلسم أي آخر عملية المراقبة باستخدام المشط الخاص بالقمل
نفس الطريقة المذكورة فيجات الشعر واتبع من ت
. الايوم الخامس

الإجراءات الأخرى التي ينبغي أن ترافق العلاج

- بالماء الساخن المخلوط المشط وفرشاة الشعر القويام بتنظيف
فضل استخدام فرشاة خاصة لأبمنظف للتعطير (محلول الصابون) ومن
بغسل الأواني.
• الأغذية، أكياس، بس الداخلية الملأ، القويام بغسل فوطة اليد
درجة 60 القبعات وكل شيء يمكن أن يوجد فيه القمل بدرجة، الوسائد
حرارية اما الأشياء التي لايمكن غسلها مثلها فيمكن وضعها معزولة في
أكياس البلاستيكية تكون مغلقة ومسدودة بتحكم وتركها لمدة ثلاثة أيام
درجة البرودة عشرة درجة أو لمدة يومين في مكان بارد جدا تصل فيه
ينبغي وضع تلك (الصئبان) تحت الصفر ومن أجل قتل البويضات
لمدة 30 والصئبان (الصئبان) أكياس البلاستيكية الملأة بالماء البارد
الصئبان ثم يموت إن لم يجد ما ن يعيشها أسبوعين وهي أطول مدة يمكن
يمصه من الدم.
• فإذا تبين ان يجب فحص كل فرد من افراد العائلة بالمنزل؛
أحدا منهم يعاني من طفح أو تقرحات أو حكة بالرأس فيجب علاجه فوراً
• أو مواد التعقيم المبرجوع عدم استعمال واستخدام غزات معينة
والتعطير ومبيدات الحشرات.

تقديمها لدى المبرجوع منكم إملأ الإستمارة المرفقة الخاصة بإقرار الوالدين و
فلكم أثناء عودته إلى المؤسسة/المدرسة من أجل قبوله المؤسسة التي يوجد بها ط
شارتكم يمكن لكم إمن جديدي. إذا كان لديكم سؤال أو استفسار إضافي فنحن رهن
06151/3309-0 الإتصال بنا على رقم الهاتف التالي:

مع فائق التقدير والإحترام
مكتب الصحة